

О доступности здания и территории корпуса “Верхние Печеры” в соответствии с СП.59.133330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение МГН по участку:

1. Предусмотрена возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных группы (МГН).

2. Предусмотрена планировка территории школы для передвижения инвалидов ко всем функциональным зонам и площадкам участка. В границах участка школы и частично за пределами участка школы предусмотрены тротуары с возможностью проезда пожарной машины и спец. техники. Покрытие тротуаров и пешеходных путей в границах участка школы и при главном входе - из твердых и ровных материалов (из брусчатки, бетонных плит с шириной швов не более 0,01 м.). Дренажные и водосборные решетки установлены заподлицо с поверхностью покрытия.

3. Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.

4. На главном входе в здание корпуса “Верхние Печеры” предусмотрен подъемник для МГН. Рядом с подъемником предусмотрена система вызова помощи с беспроводной кнопкой.

5. Тактильно-контрастные указатели предусмотрены для людей с полной и частичной потерей зрения о приближении к препятствиям обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской согласно требованиям СП.

6. В полотнах входных дверей из металлических профилей предусмотрено остекление из противоударного стекла. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая, контрастная маркировка в виде желтого круга диаметром 200 мм на высоте 1,2 м от поверхности пола.

7. Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Ширина одной створки (дверного полотна) 0,9 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН исключено.

8. Входная площадка при входах, доступных МГН имеет навес, водоотвод.

9. На участке здания, где имеется перепад в отметках рельефа более 0,45 м установлено ограждение, высотой 1,2м.

10. Ширина внешних лестниц на участке не менее 1,35 м. Перед внешней лестницей предусмотрены предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

11. В корпусе “Верхние Печеры” на участке предусмотрены пандусы для удобного и беспрепятственного доступа МГН к основным площадкам школы. Пандусы выполнены шириной 0,925 м с бортиками, высотой не менее 0,05м. Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 1,2м , 0,9м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Верхний и нижний поручни пандуса находятся в одной вертикальной плоскости. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения предусмотрено в пределах 0,9-1,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса составляет не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны размерами не менее 1,5 X 1,5 м. Поверхность пандуса - нескользкая, из бетонных плит.

Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение МГН внутри здания:

1. Схема движения посетителей МГН в здании состоит в следующем:

- доступ в здание школы осуществляется через главную и основные входные группы;
- свободное горизонтальное перемещение в уровне этажей обеспечивается по вестибюлям, коридорам;

- перемещение МГН между этажами обеспечивается по внутренним лестницам, а также при помощи 4 лифтов. Передвижение посетителей МГН по лестничным маршам осуществляется с помощью сопровождающего;
- доступ МГН обеспечивается во все основные функциональные группы здания школы.

2. Предусмотрены:

- Ширина путей движения в коридорах, холлах и помещениях для МГН, в чистоте, принята не менее 1,8 м. Ширина проходов в помещениях с оборудованием и мебелью принята не менее 1,2 м. Подходы к различному оборудованию и мебели приняты не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 гр. - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 900 – 1800 инвалида на кресле-коляске принят более 1,4 м.
- Около столов и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов предусматривается свободное пространство с размерами в плане не менее 0,9 x 1,5 м.
- Ширина маршей лестниц доступных для МГН, составляет не менее 1,35 м в чистоте с устройством тактильных полос на площадке и по краю ступени. Все ступени в пределах маршей одинаковой геометрии и размеров по ширине (0,3 м) и высоте (0,15 м) без открытых подступенков. Глубина площадок лестницы - от 1,35 м в чистоте. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой 0,02 м. Предусмотрены ограждения с двухсторонними поручнями на высотах 1,2 м, 0,9 м и 0,5 м. Поручни перил с внутренней стороны лестницы - непрерывные, по всей ее высоте. Завершающие части поручней длиннее марша на 0,3 м.
- Конструкции лестниц - монолитные, железобетонные. Покрытие ступеней и площадок - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.
- В отделке покрытий конструкций полов помещений для МГН использованы материалы с нескользящей поверхностью.
- На каждом этаже предусмотрен санузел с глубиной кабины не менее 1,8 м, шириной не менее 2,25 м со свободным пространством внутри не менее 1,4 м в диаметре. В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения крючков для одежды, костылей, а также устроены поручни. С/у обеспечен тревожной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны.
- Ширина внутренних дверных проемов на путях движения МГН составляет не 1,2 м. Применяются двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» / «закрыто». Также, в проекте применены двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
- Перепад отметок полов в помещениях по пути движения МГН составляет не более 0,01 м.
- Визуальная информация на путях движения МГН в виде спецзнаков располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Перепад освещенности между соседними помещениями доступных для МГН не более 1:4.
- Проектом предусмотрены лифты с возможностью перевозки МГН. Три лифта приняты с размерами кабины 2100x1100 мм. Грузоподъемность –1000 кг, скорость – 1 м/с. Четвертый лифт – панорамный, расположен рядом с главным входом в здание. Данный лифт имеет размеры кабины 1100x1400мм. Ширина дверного проема всех лифтов принята не менее 0,9 м. Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта принята в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51631.
- Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями имеют тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 с высотой рифов 4 мм.
- На лестничных клетках предусмотрены накладки для маркировки крайних ступеней лестничного марша шириной 80-100 мм из алюминия с ПВХ вставками на

расстоянии 0,03 м от края ступени.

- При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более предусмотрены дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.
- Предусмотрены технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН (тактильно-визуальные знаки, информационные таблички, тактильно-визуальная мнемосхема, тактильно-сенсорный терминал, световые маяки, индукционные системы, система вызова помощника в с.у МГН).
- В актовом зале школы на 555 мест предусмотрено 10 мест для МГН на креслах-колясках согласно п. 8.2.3 СП 59.13330.2016. Также обеспечен доступ на сцену с помощью подъемника для МГН.

Мероприятия, обеспечивающие безопасность и эвакуацию МГН при пожаре из здания:

1. Предусмотрено:

- Здание оборудуется системой автоматической сигнализации и оповещением при пожаре, в соответствии с 123-ФЗ, СП 1.13130.2020;
- Места обслуживания посетителей МГН располагаются на нормируемых расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания наружу.
- Конструкции путей эвакуации класса К0 (непожароопасные) и пределами огнестойкости соответствующими степени огнестойкости здания - I. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
- Ширина коридоров на путях эвакуации МГН, в чистоте, составляет 1,8 м; дверных проемов - 1,2 м.
- Проектом предусмотрен лифт для эвакуации МГН из здания с режимом перевозки пожарных подразделений. Данный лифт может использоваться для эвакуации МГН при пожаре. Вход в лифт осуществляется через зону безопасности МГН.
- Для эвакуации посетителей МГН, согласно СП, на каждом этаже предусмотрены зоны безопасности МГН, расположенные в непосредственной близости от лестниц, рассчитанных на размещение 5 человек категории М4. Зоны безопасности обеспечиваются тревожной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны а также двухсторонней громкоговорящей связью «Зоны безопасности МГН - пост охраны». Дополнительно для эвакуации МГН предусмотрена зона безопасности на открытом балконе из спортивного зала.
- Зоны безопасности запроектированы согласно требований СП: отделены от других помещений и коридоров перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее REI 60, незадымляемые с подпорами воздуха.
- Эвакуация со 2...5-го этажей осуществляется по 5 внутренним незадымляемым лестницам (с выходом наружу на 1-ом этаже) и 2 лестницами Л1. Ширина маршей лестниц - 1,35 м в чистоте, при глубине площадок не менее 1,35 м в чистоте соответственно;
- Входы в с/у, лифты, пути эвакуации, безопасные зоны обозначаются соответствующими знаками доступности и указателями направления.

О специально оборудованных учебных кабинетах

Специально оборудованных учебных кабинетов для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях, с учетом рекомендаций ПМПК.

Также в школе возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий.

Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Практические занятия проводятся в любом ресурсном пространстве. Специально оборудованных кабинетов нет.

О библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

В информационно-библиотечный центр организовано беспрепятственное посещение. Пространство ИБЦ адаптивное и может видоизменяться в зависимости от запросов школы или же определенного тематического события.

Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

В Школе созданы специальные условия для обеспечения выполнения УП детьми инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по предмету физическая культура, а также для спортивного направления системы дополнительного образования и внеурочной деятельности: малый и 2 больших спортивные залы предназначены для проведения уроков физической культуры обучающихся школы, при зале предусмотрены раздевалки для обучающихся, с душевыми и санитарными узлами, тренерскими и снарядными. Малый спортивный зал, размером 12 x 12 м на 2 этаже предназначен для оздоровительных занятий физкультурой обучающихся школы. Большие спортивные залы на 2 и 4 этажах, размером 18 x 30 м, с возможностью трансформации в два малых спортивных зала предназначен для игровых видов спорта, легкой и тяжелой атлетики. Доступ к каждому из 3 спортзалов возможен с помощью лифтов и переходов между частями здания, к спортивным объектам на территории с помощью пандусов. Проемы дверей в спортивные залы большие, градус открывания двери более 90, что позволяет беспрепятственно передвигаться человеку на инвалидной коляске, у входов имеется свободное пространство для маневра.

О специальных условиях питания

В корпусе имеется обеденный зал, доступ в обеденный зал возможен посредством лифта. Организация питания предусмотрена с учетом индивидуальных возрастных особенностей, а также с учетом заболеваний детей, нуждающихся в лечебном, диетическом питании.

О специальных условиях охраны здоровья

Охрана здоровья включает в себя в первую очередь текущий контроль за состоянием здоровья детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм, обеспечение качественного питания, формирование приверженности здоровому образу жизни. В рамках реализации данного направления в Школе созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам и обучающимся, все сотрудники проходят обучение по оказанию первичной медицинской помощи.

Для медицинского обслуживания обучающихся на 2 этаже предусмотрен медицинский блок. Все помещения медицинского блока соответствуют санитарным правилам, оснащение медкабинета соответствует Приказу министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 года №822. В состав медицинского блока входят следующие помещения: приемная, кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, помещение для подготовки дезинфекционных растворов, с/узел.

Все помещения медицинского блока обеспечены медицинским оборудованием,

отечественных и импортных производителей, имеющие сертификаты качества действующие на территории РФ. Для хранения медикаментов в кабинетах предусмотрены охлаждаемые шкафы. Для обработки и обеззараживания кабинетов установлены бактерицидные лампы. Медицинский персонал при проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий максимально использует одноразовые материалы и инструментарий. Стерильные инструменты и расходные материалы хранятся в медицинских шкафах. При подозрении на инфекционное заболевание детей помещают в кабинет врача до прибытия санитарного транспорта. После пребывания больного ребенка в помещении проводится дезинфекция.

Оказание медицинских услуг осуществляется ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №22 Нижегородского района г. Нижний Новгород», адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 10, тел: 281-57-67, в помещениях медицинского блока, на основании договора на оказание медицинских услуг.

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования и О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

В корпусе оборудованы всем необходимым кабинет психолога, комната релаксации, кабинеты логопеда-дефектолога, в которых осуществляется психолого-педагогическое консультирование всех участников педагогического процесса.

Кабинеты доступны для маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ.